










Omschrijving	Afbeelding	Bestel code	Prijs ex. Btw	
Schuifgrendel HORIZONTAAL set bestaande uit: - grendel +/- 160 mm lang uitdraaibare gesmede pen - 3 x doorschuifring met schroefdraad Grendel: Ø 12 mm Antiroest behandeld / zwart		BGRH16	27 € /set	
Schuifgrendel HORIZONTAAL set bestaande uit: - grendel +/- 200 mm lang met uitdraaibare gesmede pen - 3 x doorschuifringen met opschroefbaar plaatje Grendel: Ø 18 mm Antiroest behandeld / zwart		BGRH20	28 € / set	
Schuif grendel VERTICAAL set bestaande uit : - 1 grendel (670 mm) - 3 doorschuifringen - 6 bolkop schroeven - 1 grote bolkop stopschroef (ophanging grendel) Grendel: Ø 14 mm Antiroest behandeld / zwart		BGRV	35 € /set	
Schuif grendel FIJN VERTICAAL set bestaande uit : - 1 grendel (700 mm) - 3 doorschuifringen - 6 bolkop schroeven - 1 messing grondpotje Grendel: Ø 8 mm Antiroest behandeld / zwart		BGRVF	36 € /set	

Set luikscharnieren LINKS voor 1 luik vleugel - 1 x boven scharnier pen L - 1 x onder scharnier kraag L - 2 x zwarte RVS knevelbout Platte lat van 3 x 25 / 3 x 20 cm met gesmeed uiteinde Antiroest behandeld / zwart		BLSL	76 € /set	
Set luikscharnieren RECHTS voor 1 luik vleugel - 1 x boven scharnier pen R - 1 x onder scharnier kraag R - 2 x zwarte RVS knevelbout Platte lat van 3 x 25 / 3 x 20 cm met gesmeed uiteinde Antiroest behandeld / zwart		BLSR	76 € /set	
Luikvlinder Scharnierend Gesmede krul Grootte: 16 cm Lengte pen: 15 cm Pen: Ø 10 cm Antiroest behandeld / zwart		BLSV	18 € /st	
Poort – deurscharnier STRAK Opbouw 8 mm ijzeren platte lat Lengte: 700 mm Gaten: 9 mm Antiroest behandeld / zwart Gesmeed uiteinde Inox (rvs) as met messing rondel		BPS70	46 € /st	



Poort- deurscharnier TEARDROP Opbouw 5 mm ijzeren platte lat Lengte: 580 mm Gaten: 7 mm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (teardrop) Inox (rvs) as met messing rondelle		BPST65	55 € /st	
Poort- deurscharnier TEARDROP Opbouw 5 mm ijzeren platte lat lengte: 900 mm Gaten: 7 mm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (teardrop) Inox (rvs) as met messing rondelle		BPST90	62 € /st	
Leëen / hengsel BLAD Opbouw Set voor één deurblad : - 2 x lee / hengsel - 2 x duim met draadstang Lengte: A 350 mm Antiroest behandeld / zwart Decoratief uiteinde (blad)		BLEB35	82 € /set	
Leëen / hengsel RECHT set voor één poortvleugel bestaat uit: - 2 x lee / hengsel (gesmeed) - 2 x duim Lengte lat : A 400 mm Hoogte lat : 40 mm Dikte lat : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M12/ L 150 mm Antiroest behandeld / zwart		BLER40	99 € / set	

Leëen / hengsel RECHT set voor één poortvleugel bestaat uit: - 2 x lee / hengsel (gesmeed) - 2 x duim Lengte lat : 600 mm Hoogte lat : 40 mm Dikte lat : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M20/ L 15 cm Antiroest behandeld / zwart		BLER60	121 € /set	
Leëen / hengsel HOEK set voor één poortvleugel bestaat uit: - 2 x lee / hengsel (gesmeed) - 2 x duim voor 1 vleugel Lengte horizontale lat: 40 cm Lengte verticale lat: 32 cm Hoogte lat : 40 mm Dikte staal : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M12/ L 15 cm Antiroest behandeld / zwart		BLEH40	127 € / set	
Leëen / hengsel HOEK set voor één poortvleugel bestaat uit: - 2 x lee / hengsel (gesmeed) - 2 x duim voor 1 vleugel Lengte horizontale lat: 60 cm Lengte verticale lat: 50 cm Hoogte lat : 50 mm Dikte staal : 8 mm Gesmeed uiteinde Duim: - diameter: 20 mm - draadstang : M20 / L 15 cm Antiroest behandeld / zwart		BLEH60	149 € /set	
Pivoterende strakke poortscharnier set voor één poortvleugel bestaat uit: - 4 elementen - 2 x scharnier (boven - onder) Messing rondelle Om in te kappen. (frezen) Staal van 8 mm Schroeflat 3 x 30 cm		BSTR 	105 € /set	





Antiroest behandeld / zwart				
Pivoterende strakke poortscharnier set voor één poortvleugel bestaat uit: - 4 elementen - 2 x scharnier (boven - onder) Messing rondelle Om in te kappen (frezen) Staal van 8 mm Schroeflat 3 x 30 cm Antiroest behandeld / zwart		BSTL 	105 € / set	
Poort pivotscharnier ZWAAR set voor één deurblad / poortvleugel : - 4 elementen - 1 x pivot boven + open oog - 1 x pivot onder + gesloten potje Omkeerbaar links / rechts Om in te kappen (frezen) Schroeflat 3 x 20 cm - Pen Ø 12 mm Antiroest behandeld / zwart		PSZ	94 € / set	
Zwarte Tirefonds Houtdraadbout Zeskantkop RVS Zwart Sealed Ideaal om poort scharnieren, leëen, ed. te monteren.		TIF63501 (6,0 x 35) TIF63550 doos ----- TIF85001 (8,0 x 50) TIF85050 doos	0,45 € /st 20 € / 50 st ----- 0,50 € /st 22 € / 50 st	




Buitendeur kruk 2 way set bestaat uit : - 2 x kruk - 2 x rozas (diameter 58 mm) - 2 x slotplaat (YALE of BAARD) - Losse krukstift met groef □ = 8 mm - 4 x bolkopschroef + div. schroeven Gegoten legering ZAMAC (antiroest)		BDKZ	99 € / set	
Buitendeur bol 1 way set bestaat uit : - 1 x bol (diameter 47 mm) - 1 x vaste rozas (diameter 50 mm) - 1 x krukstift met groef □ 8 mm - 1 x draadstang – schroefjes Gegoten legering ZAMAC (antiroest)		BBZ	49 € / st	
Trekker set bestaat uit : - 1 x kruk 30 cm (as afst. 27,5 cm) Bevestiging doorheen: - 2 x draadstang inox M10 – 12 cm - 2 x eind siermoer Bevestiging blind: - 2 x stokeind M8 - 2 x stelschroef (inbus) Gegoten legering ZAMAC (antiroest)		BDTRZ30	97 € /set	
Verluchtingsrooster ROND Geschikt voor: • Natuurlijke circulatie • Lichte elektrische motoren Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium. - Diameter buis: 100, 125, 150 mm - Diameter rooster: 150 – A 199 mm		VRR100 Ø buis 100 Ø rooster 150 VRR125 Ø buis 125 Ø rooster 199 VRR150 Ø buis 150 Ø rooster 199	39 € /st ----- 42 € /st ----- 43 € /st	




Verluchttingsrooster VIERKANT Geschikt voor: Natuurlijke circulatie Lichte elektrische motoren Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium. - Diameter buis: Ø 100, 125, 150 mm - Afmetingen rooster: 160 x 160 mm 230 x 230 mm		VRV100 Ø buis 100 rooster 160 x 160 VRV125 Ø buis 125 Rooster 230 x 230 VRV150 Ø buis 150 Rooster 230 x 230	43 € /st ----- 54 € /st ----- 60 € /st	
Poutrelle bloemen Decoratief Voorzien van een draadstang om te schroeven. Antiroest behandeld / zwart Kan enkel (groot of klein) of samengesteld klein en groot . Diameter - klein : Ø 6 cm - groot : Ø 9,5 cm		POBLEKL (Ø 6 cm) POBLEGR (Ø 9,5 cm) POBLDU (Ø 9,5 cm)	10 € /st ----- 12 € /st ----- 18 € /st	
Schoenschrapper Zorgt voor propere schoenzolen alvorens je naar binnen gaat. Authentiek gesmeed ijzer In de grond te verankeren. Breedte 30 cm Antiroest behandeld / zwart		VOSCHR	125€ /st	
Goothaak Mooi decoratief gesmeed ijzer Geschikt voor goten diameter 15 cm Antiroest behandeld / zwart		DKGH1 per stuk DKGH100 vanaf 100 st	24 € / st ----- 2100 € /100st	






Windhaak Voor het vastzetten van een openstaande deur, poort of luik. - Diverse lengtes van 10 tot 75 cm - Diameter stang van 8 mm Om chemisch te verankeren Antiroest behandeld / zwart		BWH10 A:10 - 20 cm BWH20 A:20 - 30 cm BWH30 A:30 - 40 cm BWH40 A:40 - 50 cm BWH50 A:50 - 60 cm BWH60 A:60 - 70 cm BWH70 A:70 - cm	18 € ----- 19 € ----- 20 € ----- 19 € ----- 22 € ----- 23 € ----- 24 € -----	
Windhaak robuust Ideaal voor een luik haaks op de muur vast te fixeren. Set bestaat uit: • windhaak • 2 losse ogen - Diameter stang 12 mm - Lengte 75 cm	Details: 	BWHZ75	42 € / set	
Valbeveiliging Om te voorkomen dat men doorheen een openstaand raam kan vallen of als decoratief gevel element Makkelijk na de metselwerken te plaatsen d.m.v 2 schieters (onzichtbare verankering)		VALBT100 0-100 cm VALBT130 100-130 cm	90 € /st ----- 100 € /st -----	



Alle producten hierboven zijn geschikt voor buiten gebruik




Deurkruk Rechts 1 way Set bestaat uit : - 1 x kruk - 1 x rozas (Ø 45 mm) - losse keilboutstift □ = 8 mm - 2 x bolkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer. *enkel voor binnen gebruik		BDKR	55 €/ st
Deurkruk Links 1 way Set bestaat uit : - 1 x kruk - 1 x rozas (Ø 45 mm) - losse keilboutstift □ = 8 mm - 2 x bolkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer. * enkel voor binnen gebruik		BDKL	55 €/ st
Deurkruk set 2 way Set bestaat uit : - 2 x kruk - 2 x rozas (Ø 45 mm) - Losse krukstift met groef □= 8 mm - 4 x bolkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer *enkel voor binnen gebruik		BDK	99 € / set
Raamkruk Set bestaat uit : - Kruk + rechthoekig plaatje - Vaste krukstift □= 7 mm - 2 x conische schroeven Geschikt voor draai / kip Gestookt en naturel geboend ijzer *enkel voor binnen gebruik		BRK	55 €/ st
Slotplaat Yale - Baard Ø = 48 mm 2 x bolkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer	 Yale Baard	BSPLY yale	6€/st -----





* enkel voor binnen gebruik		BSPLB baard	6 €/st
WC garnituur 2 way Set (vrij – bezet) bestaat uit : - Vergrendeling - Ontgrendeling - 2 x rozas (Ø 45 mm) - Vaste stift met groef □ = 8 - 4 x balkopschroef * enkel voor binnen gebruik		BDVB	110 €/set
Schuif - (hef -) deurkruk Rechthoekige plaat van 120 x 50 mm Lengte hendel = 250 mm Vaste stift □ = 10 mm As afstand schroeven: 80 mm Gestookt en naturel geboend ijzer * enkel voor binnen gebruik		BDSC	135 €/st
Olijf deurkrukken 2 way Set bestaat uit : - 2 x kruk (olijf) - 2 x rozas (Ø 58 mm) - Losse krukstift met groef □ = 8 mm - 4 x balkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer * enkel voor binnen gebruik		BDOL	84 €/ set




Aambeeld krukken 2 way Set bestaat uit : - 2 x kruk (aambeeld) - 2 x ruiten rozas - Losse krukstift met groef □ = 8 mm - 4 x bolkopschroef Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BDAA	88 € /set
Trekker Voorzien van 2 getapte M5 gaten. Verkrijgbaar in lengte : - A = 500 mm - A = 600 mm Assen Ø = 22 mm Lat = 25 x 10 mm Toepassing deur - kast Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BDTR50 BDTR60	75 € /st ----- 80 € /st
Deurstopper Gestraald, gestookt en geboend (enkel voor binnen gebruik) Ø : 18 mm Hoogte: 25 mm Rubberen O stootring Schroef (stokeinde)		BDST	16 € /st
WC rolhouder Gestraald, gestookt en geboend (enkel voor binnen gebruik) Stang : □ van 15 mm Vierkant plaatje van 45 x 45 mm 2 x bolkopschroef		WCRH	48 € /st
Kleding haakje En /of kast greepje Gestraald, gestookt en geboend (enkel voor binnen gebruik)		BKBL	17 € / st

Geleverd met draadstang M5			
Kastpaneel greep BLOKJE Afmetingen : B 15 x D 30 x H 7 mm Toepassing deur - lade Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BKGRBL	8 €/st
Kastpaneel greep L vorm Afmetingen : B 45 x D 35 mm Om in te kappen (frezen) en vast te schroeven aan de binnenzijde van het paneel. Toepassing deur – lade		BKGRLP	11 €/st
Kastpaneel greep LIPJE Afmetingen : D 35 x B 15 mm In te kappen (frezen) Toepassing deur - lade Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BKGRL	7 €/st
Kastpaneel greep BEUGEL Opbouw Toepassing deur - lade Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BKGRB	13,5 €/st
Kastpaneel greep OLIJF Afmetingen : - Klein: ovaal 25 x 40 mm - Medium : ovaal 35 x 50 mm Opbouw Toepassing deur - lade		BKGRO4 (25 x 40) DBKGRO5 (35 x 50)	13 €/ st ----- 15 €/ st

Gestookt en vernist (enkel voor binnen gebruik)			
Kastpaneel greep U Afm: - A = 100 x 40 mm - A = 300 x 40 mm - A = 400 x 40 mm - A = 600 x 40 mm Materiaal: baar □ 10 mm (vierkant) Strakke, haakse hoeken Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BKGRUV10 BKGRUV30 BKGRUV40 BKGRUV60	37 €/ st ----- 39 €/ st ----- 41 €/ st ----- 45 €/ st
Kastpaneel greep U Afmetingen : - A = ± 100 x 40 mm - A = ± 300 x 40 mm - A = ± 400 x 40 mm - A = ± 600 x 40 mm Materiaal: baar Ø 10 mm (rond) Hoeken gebogen (plooi) Gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BKGRUR10 BKGRUR30 BKGRUR40 BKGRUR60	27 €/ st ----- 29 €/ st ----- 32 €/ st ----- 36 €/ st
Stalsluiting 28 1 way set bestaande uit: - 1 valsluiting 280 mm (lat) - 1 beugeltje (begeleider) - 1 neusje (deurkader) - 5 bolkop schroefjes gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BSS281	47 €/set

Stalsluiting 28 2 way set bestaande uit: - 1 valsluiting 280 mm (lat) - 1 klink (eitje) - 1 afdekplaatje + deur doorvoer van 40 mm (deurdikte) - 1 beugeltje (begeleider) - stift □ 8 mm met snor - 1 neusje (deurkader) - 5 bolkop schroefjes gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BSS282	97 €/set
Stalsluiting 35 1 way set bestaande uit: - 1 valsluiting 350 mm (lat) - 1 beugeltje (begeleider) - 1 neusje (deurkader) - 5 bolkop schroefjes gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BSS351	79,5 €/set
Stalsluiting 35 2 way set bestaande uit: - 1 valsluiting 35 cm (lat) - 1 klink (ruit) - 1 afdekplaatje + deur doorvoer van 40 mm (deurdikte) - stift ■ 8 mm met snor - 1 beugeltje (begeleider) - 1 neusje (deurkader) - 5 bolkop schroefjes gestookt en naturel geboend ijzer (enkel voor binnen gebruik)		BSS352	120 €/set
Deur Pivotscharnier Geschikt in combinatie met houten deurkader set voor één deurblad : -1 x pivot boven + 1 x oogje -1 x pivot onder + 1 x gesloten potje Om in te kappen (frezen) Omkeerbaar links / rechts Gestookt onbehandeld ijzer/ over schilderbaar Schroeflat 15 x 220 x d 8 mm (enkel voor binnen gebruik)		BDPHK	83 €/ set

Paneel pivot horiz. rechts Geschikt voor meubelpanelen set voor één paneel : Horizontaal in te kappen potjes: -1 x pivot boven + 1 x oogje -1 x pivot onder + 1 x gesloten potje Gestookt onbehandeld ijzer Schroeflat 12 x 120 x d 5 mm		BPPHR	78 €/ set
Paneel pivot horiz. links Geschikt voor meubelpanelen set voor één paneel : Horizontaal in te kappen potjes: -1 x pivot boven + 1 x oogje -1 x pivot onder + 1 x gesloten potje Gestookt onbehandeld ijzer Schroeflat 12 x 120 x 5 mm		BPPHL	78 €/ set
Paneel pivot verticaal Geschikt voor meubelpanelen set voor één paneel : Verticaal in te kappen potjes: -1 x pivot boven + 1 x oogje -1 x pivot onder + 1 x gesloten potje Omkeerbaar links / rechts Gestookt onbehandeld ijzer Schroeflat 12 x 120 x 5 mm		BPPV	78 €/ set
Kastdeur pivotsscharnier Geschikt voor meubelpanelen set voor één kastdeurtje: - 4 x pivotsplaatjes - 2 x scharnier pinnetjes (los) Om in te kappen (frezen) Gesoevereinde gaten Omkeerbaar links /rechts Gestookt onbehandeld ijzer Afm.: 12 x 75 x 30 mm		BKP	15 €/ set

Vlinder paumelle links Om in te kappen (frezen) Gesoeveerde gaten Gestookt onbehandeld ijzer Enkel voor binnen gebruik		BVPL	15 € / st
Vlinder paumelle rechts Om in te kappen (frezen) Ideaal om de deur achteraf in te pikken. Gesoeveerde gaten Gestookt onbehandeld ijzer Enkel voor binnen gebruik		BVPR	15 € / st
Wijnflesdrager Set bestaat uit : 1 geboend ijzer rek 4 decoratieve klinknagels 8/50mm Klinknagels zijn chemisch te verankeren in de muur Wijnrek wordt op een bijgeleverde klinknagels gelegd Te verkrijgen in alle maten		WFLD	Dit is steeds maatwerk. Prijs op aan - vraag


Onzichtbare deurenkaders.

[Modellen standaarddeurenkaders en richtlijn afmetingen opening](#)

<u>Bestelcode</u>	<u>Breedte</u> deuropening	<u>Hoogte</u> deuropening	<u>Aanbevolen</u>		<u>Breedte</u> deurblad	<u>Hoogte</u> deurblad	<u>Links /</u> <u>Rechts</u>
			<u>breedte</u> <u>Deurkader</u>	<u>hoogte</u> <u>Deurkader</u>			
MDK7302115L	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	LINKS
MDK7302115R	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	RECHTS
MDK7802115L	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	LINKS
MDK7802115R	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	RECHTS
MDK8302115L	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	LINKS
MDK8302115R	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	RECHTS
MDK8702115L	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	LINKS
MDK8702115R	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	RECHTS



€ 280



LINKS



RECHTS





Eigenschappen:

- Kaders zijn vervaardigd uit gezandstraald en gemetalliseerd metaal. De metallisatie zorgt voor een goede hechting met het pleisterwerk.
- Na het bepleisteren kan er een lichte roest (vliegroeft) ontstaan. Deze verdwijnt definitief na het schilderen.
- De hoogte van de kaders is voorzien voor plaatsing op een afgewerkte vloer. Het is uiteraard mogelijk om de kaders te plaatsen op de chape. Hierbij zal men de hoogte van het deurblad moeten aanpassen of indien je dit wenst te vermijden, kan men de deurkader voor positionering, oondervullenmet opvulblokjes (dikte van de vloer)
- Standaard is er een spleet van 5 mm voorzien onder het deurblad. Indien dit meer moet zijn, kan het deurblad enkele mm ingekort worden.
- Er zijn slotgaten voorzie voor Dyla sloten serie 1022 (niet meegeleverd) met ronde schieters/ Indien men verkiest met een stalsluiting te werken dient het bijgeleverd neusjes achteraf geplaatst te worden en de slotgaten dicht geplamuurd te worden.
- De bijhorende scharnieren (pivots) voor in te frezen bij de deurbladen worden meegeleverd.

Impluvia – de oplossing wanneer je niet met een schoorsteenkap wenst te werken.

Afmetingen rookkanalen in cm		BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA ® in cm			verkoopprijs
b	l		B	L	H	
20	20	IMPLUV 2020	40	35	33	Op aanvraag
25	25	IMPLUV 2525	50	42	40	
30	30	IMPLUV 3030	60	50	50	
35	35	IMPLUV 3535	65	55	50	
30	40	IMPLUV 3040	60	60	50	
30	50	IMPLUV 3050	60	70	50	
30	60	IMPLUV 3060	60	80	50	
30	70	IMPLUV 3070	60	90	50	
30	80	IMPLUV 3080	60	100	50	
40	40	IMPLUV 4040	75	65	60	



Afmetingen rookkanalen in mm	b BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA ® in cm			Advies verkoopprijs
		B	L	H	
Ø 150	IMPLUR 150	26	26	26	€ op aanvraag
Ø 180	IMPLUR 180	30	30	30	
Ø 200	IMPLUR 200	37	32	30	
Ø 250	IMPLUR 250	46	37	35	
Ø 300	IMPLUR 300	54	45	40	
Ø 350	IMPLUR 350	60	54	45	
Ø 400	IMPLUR 400	65	65	50	

Prijzen zijn excl. BTW De foto's zijn niet op kleur te beoordelen. Al onze producten zijn zeer donker tot zwart (9005)

Eigenschappen:

- Compact in te bouwen inox wateropvang bak.
- Voorzien van een afdekrooster.
- Spuwer op lengte te maken.
- 1 Impluvia per kanaal te voorzien.